

ULTRA[®] MAX II Platinum

Le nec plus ultra des pulvérisateurs airless professionnels Graco



AVANTAGES PLATINUM

- Enrouleur de flexible intégré. Ne plus avoir de flexibles à manipuler, c'est se mettre au travail sans tarder et finir sa journée plus tôt !
- Contrôle précis de la pression à l'extrémité du flexible. Où que l'on soit, il est possible de régler ou d'arrêter le pulvérisateur. Le brouillard de pulvérisation (et par là même le gâchis de peinture) sont réduits et le fini impeccable.
- E-Lock[™] : système antivol. Le principe est le même qu'avec une voiture. Il suffit de verrouiller le pulvérisateur avant de le laisser sans surveillance. Ce système offre l'avantage de dissuader les voleurs.



ULTRA® MAX II Platinum

À l'écoute de vos besoins

La gamme Ultra® Max de pulvérisateurs de peinture airless électriques à destination des professionnels n'est autre que la plus populaire de Graco ! Ultra® Max est en effet synonyme de performances et de fiabilité. Particulièrement prisée des professionnels, la gamme Ultra se caractérise, depuis maintenant plus de 25 ans, par une qualité éprouvée et une productivité inégalée sur les chantiers.

Ultra® Max II Platinum

Notre dernier produit-phare, l'ULTRA® MAX II Platinum, est une parfaite illustration de l'engagement inaliénable de Graco en faveur de techniques d'excellence et de solutions innovantes qui permettent de surpasser les standards répandus parmi les peintres professionnels !

Nous avons fait l'impossible tant pour améliorer les caractéristiques intrinsèques et prolonger la durée de vie que pour augmenter les performances et la facilité d'utilisation. Nous faisons tout notre possible pour vous faciliter la tâche et vous ménager, afin que vous ne soyez pas épuisé après une journée sur le chantier !



E-Control™

La télécommande sans fil de réglage de la pression, fixée sur le flexible, permet à tout moment d'ajuster la pression sans s'approcher de l'unité. Cette télécommande étanche, solide et robuste présente une portée de 45 m.



E-Lock™

Verrouillage électronique : le pulvérisateur haut de gamme Platinum reste à l'abri des tentatives de vol. Une clé E-Lock peut parfaitement être programmée pour verrouiller plusieurs pulvérisateurs Platinum. Mais il est aussi possible de paramétrer plusieurs clés pour un même pulvérisateur. Le codage manuel permet de se dépanner en cas de perte ou d'oubli de la clé E-Lock. Il suffit de retenir le code E-Lock !

Un témoin de couleur rouge signale que le pulvérisateur est verrouillé par système E-Lock !
Clés E-Lock (x2) vendues séparément



AutoClean™ 2 + vanne de décharge haute résistance

Nouveau : fonctionnement totalement automatique. Il suffit de brancher le pistolet et de mettre la vanne de décharge HR en position AutoClean. Le système se chargera du reste : pendant que vous vous occupez d'autres tâches, le système nettoie tout seul le pistolet, les filtres et l'unité dans son ensemble !

Enrouleur de flexible intégré

Conception spéciale. Quelques secondes suffisent pour dérouler et enrouler jusqu'à 45 m de flexible et disposer d'un rayon d'action de 90 m sans même déplacer l'unité. Capacité : 90 m (1/4") / 60 m (3/8")



Produits et applications



L'ULTRA® MAX II Platinum est idéal pour les travaux de peinture de surfaces moyennes à grandes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur ! Il deviendra l'allié incontournable de toutes les rénovations, constructions neuves, bâtiments à usage commercial et résidentiel, façades, projets d'habitation, etc. Il est compatible avec les dimensions de buses les plus courantes et s'accommode facilement des revêtements épais ! L'ULTRA® MAX II Platinum applique parfaitement toutes les peintures acryliques, impressions, émulsions aqueuses comme les produits à base de solvant.





Chariot TiltBack

La structure porteuse du pulvérisateur facilite le nettoyage et l'entretien de la pompe, mais permet aussi de changer aisément de pot de peinture sans l'assistance d'une deuxième personne.



WatchDog™

Longévité accrue de la pompe !
Le système de surveillance WatchDog coupe automatiquement le pulvérisateur lorsque le seau est vide, de manière à éviter toute usure superflue !

Pompe Endurance™

Pompe à technologie Graco, fiable et éprouvée, avec joints LongLife-V. Vanne d'admission QuickAccess™ permettant de nettoyer la pompe ou d'éliminer les résidus.



BON À SAVOIR

PRO CONNECT

PROCONNECT™ —

SYSTÈME DE RETRAIT DE LA POMPE SANS OUTIL

LES PÉRIODES D'ARRÊT, C'EST DU TEMPS, DONC DE L'ARGENT !

Le système de démontage/remontage de la pompe ProConnect permet de changer la pompe Endurance™ en un tour de main. Sans outil, directement sur le chantier, en l'espace de quelques secondes. C'est une exclusivité de l'Ultra® Max II 1095 Platinum. Le principe est le même qu'avec une voiture. Il suffit d'avoir une pièce de rechange sous la main !



-> WWW.PRO-CONNECT.EU

K.R.S. (KIT DE RÉDUCTION DE LA SURPULVÉRISATION)

Saviez-vous qu'à peine 5 % des façades étaient traitées par pulvérisation ? Pourquoi ? À cause des risques de surépaisseur.

Grâce au système K.R.S., la surpulvérisation est réduite au maximum et le pulvérisateur couvre deux fois plus de surface. Avec le système K.R.S. de Graco, vous pourrez utiliser votre pulvérisateur pour presque tous vos chantiers d'extérieur ! Ce système innovant vous permet de pulvériser le produit et de passer le rouleau en moitié moins de temps !



-> WWW.OFSBYGRACO.EU

! CONSEIL

Utilisez votre système K.R.S. avec l'E-Control et réglez la pression depuis l'échafaudage pour travailler systématiquement dans les meilleures conditions !

Toujours plus intelligent : le SmartControl-E™

Le système numérique SmartControl-E surveille les modalités de pulvérisation et ajuste le fonctionnement de la pompe en moins d'une seconde. Le pulvérisateur se met immédiatement en marche et conserve un modèle de pulvérisation homogène, même avec plusieurs pistolets.

C'est un véritable cerveau qui coordonne tous les dispositifs électroniques comme la minuterie AutoClean™, le WatchDog™, l'E-Lock™, la télécommande de pression sans fil E-Control™, le compteur le volume (à vie), les codes d'erreur et la pression. Tout cela avec un seul bouton !



www.graco.be



Accessoires pour Ultra® Max II Platinum

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

Augmenter la qualité de la finition

Pistolets




- 288475 Pistolet Contractor™, gâchette 2 doigts, support RAC X et buse 517
- 288425 Pistolet Contractor, gâchette 4 doigts, support RAC X et buse 517
- 288477 Pistolet Contractor, gâchette 4 doigts, support RAC™ 5, sans buse

Easy Out™ : filtres de pistolet



- 287032 Filtre de pistolet Easy Out™ 60 mailles x 1
- 287033 Filtre de pistolet Easy Out, 100 mailles x 1
- 287034 Kit : 60 mailles x 1 + 100 mailles x 1

Easy Out™ : filtres de pompe



- 244071 30 mailles, gris
- 244067 60 mailles, noir
- 244068 100 mailles, bleu
- 244069 200 mailles, rouge

BlueMax™ II : flexibles



- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m

Connecteurs de flexible



- 156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"

Flexibles souples (230 bars)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

Pompe Ultra® Max II 1095 ProConnect




- 287513 Bas de pompe

Kit Ultra® Max II



- 288491 Pistolet Contractor, flexible 1/4" x 15 m, flexible souple 1/4" x 0,9 m, support RAC X & buse 621
- 288501 Pistolet Contractor, flexible 3/16" x 7,5 m. Buse et support réversibles RAC X FFT 210. Rallonge de buse de 25 cm. Filtre pour pistolet 2 x 100 mailles. Kit joint solvant et brosse de nettoyage.

Rallonges de buse RAC X



- 287019 25 cm | 287020 40 cm
- 287021 50 cm | 287022 75 cm

Pistolet à rallonge CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm | 287027 180 cm

Rouleaux d'extérieur (complets)



- 6880095 30 cm, fixe
- 098084 90-180 cm, télescopique
- 098085 45-90 cm, télescopique

Buses et supports de buse



- FFAXXX Buse haute finition verte RAC X
- PAAXXX Buse airless professionnelle bleue RAC X
- WA12XX Buse WideRac RAC X pour grandes surfaces
- 246215 Support de buse RAC X

Produits liquides



- 206994 TSL™ 0,25 l | 253574 Pump Armor™ 1 l

Autres



- 258529 E-Lock™, jeu de 2 télécommandes sans fil, avec batterie
- 24B194 E-Control™, télécommande sans fil pour le réglage de la pression

Plus d'informations ? Consultez notre brochure sur les accessoires Airless 300672.

ULTRA® MAX II Platinum

PRÊT À L'EMPLOI :

déballer, brancher, peigner !

Prêt à l'emploi, l'Ultra® Max II est complet et prêt à pulvériser sitôt déballé !

Boîtes d'accessoires standard : SmartControl™, WatchDog™, AutoClean™, ProConnect™ (1095 uniquement), E-Lock™, E-Control™, Enrouleur de flexible, pistolet Pro Contractor™ II avec support HandTite™ RAC X™ et buses TIPS PAA517, PAA625 + PAA621, flexible souple 238358 BlueMax™ II 3/16" x 0,90 m, flexible 240794 BlueMax II 1/4" x 15 m, 206994 TSL™ 0,25 l, marteau universel 197193, clé 111733. Le tout, intégralement assemblé !

Retrouvez cette unité à l'adresse suivante :

Caractéristiques techniques



	Ultra® Max II 695 Platinum	Ultra® Max II 795 Platinum	Ultra® Max II 1095 Platinum
Références :	257034	257037	257040
	257035	257038	257041
	257036	257039	257042
Taille de buse max. :	1 pistolet	0,029"	0,031"
	2 pistolets	0,017"	0,021"
Débit - l/min. (gpm)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Pression max. - bar (psi)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Poids - kg (lb)	43 (94)	45 (98)	55 (120)
Version SmartControl	2,0	2,0	2,0
Type moteur	CC sans charbons	CC sans charbons	CC sans charbons
Puissance moteur - kW	1,3	1,5	1,65
Spécification pour le générateur - kW	5	5	5